



Főnix Rendezvényszervező
Közhasznú Nonprofit Kft.
4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
Tel.: +36 52 518 400
Fax: +36 52 518 404
E-mail: info@fonixinfo.hu

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **FŐNIX RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT** (4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3. sz., adószám: 21829510-2-09, képviselő: Bódor Edit), mint *megrendelő*-,

másrészről **CROISE UN KFT** (székhelye: 4024 Debrecen, Petőfi tér 16/a., adószáma: 23291825-2-09, képviselő: Marádi József Sándor), mint *vállalkozó* szerződő fél között, alulírott helyen és időben, a következő feltételek szerint:

Előzmények:

Megrendelő „A Nagyerdei Szabadtéri Színpadon megrendezésre kerülő rendezvényekhez kapcsolódó hang- és fénytechnikai feladatok ellátása” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 122. § (4) bekezdésének a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le az ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint, melynek során a **CROISE UN KFT.** került kihirdetésre nyertes ajánlattevőként, és ennek eredményeképpen létrejött az alábbi vállalkozási szerződés.

A hivatkozott közbeszerzési eljárás megindításának időpontja: 2015. április 15.

I. A felek jogai és kötelezettségei

- 1.) Vállalkozó a megrendelő megrendelésére tekintettel elvállalja a megrendelő által szervezett, alább meghatározott rendezvényhez kapcsolódó, a jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képező *1. sz. mellékletben* részletesen körülírt **hang és fénytechnikai feladatok elvégzését**, mint eredmény létrehozását.

A rendezvény megnevezése: Debreceni Nagyerdei Szabadtéri Színpadon megtartásra kerülő rendezvények

A rendezvény helyszíne: Nagyerdei Szabadtéri Színpad

A rendezvény időpontja: 2015. június 10.-szeptember 26.

Tűzoltó

Vállalkozó feladatát a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező a fentiekben körülírt rendezvény színvonalas megtartásához szükséges, az *1. sz. mellékletben* pontosan meghatározott technikai szolgáltatások elvégzése képezi.

A vállalkozó a feladatát, azaz a különböző technikai szolgáltatások ellátását a felek által előzetesen egyeztetett specifikációk alapján köteles elvégezni, a jelen vállalkozási szerződésben rögzített feltételek szerint.

A hang- és fénytechnikai elvárások rendezvényenként különbözőek, a minimálisan elvárt technikai feltételeket és paramétereket az *1. sz. melléklet* tartalmazza. Azon rendezvények esetében, melyekre konkrét technikai specifikációt a melléklet nem tartalmaz, Megrendelő a rendezvény tervezett dátuma előtt legkésőbb két héttel biztosítja a végleges technikai specifikációt. Az ilyen módon átadott technikai specifikációk is a szerződés elválaszthatatlan mellékletévé válnak.

- 2.) A vállalkozó a fent részletezett feladatokat köteles az *1. számú mellékletben* felsorolt valamennyi előadás napokon maradéktalanul és szerződésszerűen elvégezni.
- 3.) Megrendelő kifejezetten rögzíti, hogy a megrendelése az *1. sz. mellékletben* részletezett technikai szolgáltatásoknak a 1.) pontban rögzített határidő elteltéig történő teljes megvalósítására vonatkozik.
- 4.) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy vállalkozási tevékenységét csak és kizárólag a jelen vállalkozási szerződésben foglalt rendelkezések alapján, a megrendelő érdekeit szem előtt tartva fogja végezni. Amennyiben a vállalkozó ezen kötelezettségét megszegi, felelős minden olyan kárért, amely ezen szerződésszegő magatartással ok-okozati összefüggésben keletkezett.
- 5.) Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt eredmény létrehozásához szükséges műszaki-technikai-személyi feltételekkel és engedélyekkel, valamint a szerződésben vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges tapasztalatokkal és szaktudással rendelkezik.
- 6.) A vállalkozó a megrendelő iránymutatásai szerint, a vállalt feladatok szerződésszerű elvégzése érdekében köteles eljárni. Az iránymutatás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.

Amennyiben a megrendelő célszerűtlen és/vagy szakszerűtlen iránymutatást ad, a vállalkozó erre köteles őt figyelmeztetni. Az iránymutatásoktól való eltérésre csak abban az esetben van lehetőség, ha ezt a megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli, és a megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a megrendelőt utólagosan haladéktalanul értesíteni kell.

Vállalkozó a feladat elvégzése során köteles maradéktalanul betartani a hatályos jogszabályok rendelkezéseit is.

- 7.) A vállalkozó köteles a feladatok ellátása során a megrendelőt folyamatosan tájékoztatni a megrendelőt érintő fontos körülményekről.

A vállalkozó köteles továbbá a megrendelőt minden olyan körülményről értesíteni, amely a szolgáltatás eredményességét veszélyeztetné vagy gátolná. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a vállalkozó felelős.

Handwritten signature

- 8.) Szerződő felek rögzíteni kívánják, hogy a fenti feladatok ellátása tekintetében a vállalkozót vállalkozói díj csak abban az esetben illeti meg, ha a megrendelő a vállalkozó által vállalt, egyes rendezvényekhez kapcsolódó feladatok szerződészerű és hiánytalan ellátását leigazolja.

A teljesítésigazolás kiállítása utólagosan, megtartott előadásokként, az előadások sikeres lebonyolítását követően történik.

A kifizetés számla alapján a Kbt. 130.§-a szerint történik a teljesítés igazolását követően. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik.

Vállalkozó rendezvényenként jogosult számla kiállítására az adott rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatás Megrendelő által igazolt teljesítését követően.

A kifizetés során irányadó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a. A szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme forint.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó további jogszabály:

- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet.

A vállalkozó által elvégzett tevékenység leigazolására a megrendelő részéről Fodor Ildikó gazdasági vezető és Bodnár László műszaki vezető jogosult.

- 9.) Vállalkozó jogosult alvállalkozók igénybevételére amennyiben ajánlatában jelezte, az alvállalkozók tevékenységéért azonban sajátjaként felel. A szerződés teljesítésére és az alvállalkozó(k) bevonására a Kbt. 128. §-a vonatkozik. Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt. 128. §-ának (2) bekezdése alapján a teljesítésében az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre. Vállalkozó köteles a megrendelőnek bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. §-a szerinti kizáró okok hatálya alatt.

Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés mellékletét képező ajánlata szerint alvállalkozó(ka)t von be a teljesítésbe, az alvállalkozó(k)kal csak a Vállalkozó áll jogviszonyban és tevékenységükért kizárólagosan a Vállalkozó a felelős. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozó(i)ért úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

A jelen szerződésből eredő teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.

A Vállalkozó az általa végzett munka teljesítése során teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, melyek felmerüléséért felelős. A Vállalkozó az általa jogosan igénybevett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

- 10.) A vállalkozó a feladatai ellátásának az időbeosztását maga szervezi meg a feladatok által megkívánt módon akként, hogy a vállalt feladatok határidőben és szerződészerűen

ellátásra kerülhessenek. Vállalkozó azonban köteles figyelemmel lenni az ugyanezen rendezvényhez kapcsolódó előkészületi munkákat végző, illetőleg egyéb technikai szolgáltatásokat ellátó harmadik személyekre is, a feladatellátás során ugyanis mások feladatainak ellátását szükségtelenül nem akadályozhatja és/vagy hátráltathatja.

- 11.) A vállalkozó a vállalt feladatok ellátása során köteles saját tárgyi eszközeit igénybe venni; a vállalkozói díj összege erre figyelemmel került meghatározásra.

A megrendelő személyi és tárgyi eszközeinek a vállalkozó általi igénybevételére csak a megrendelő külön szóbeli hozzájárulásának kikérését követően kerülhet sor. Ez utóbbi esetben a vállalkozó köteles a tárgyi eszközöket rendeltetésszerűen használni, és felel minden olyan kárért, amely a tárgyi eszközökben neki felróható okból keletkezett.

- 12.) A megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozó részére minden olyan adatot, információt határidőben rendelkezésre bocsát, amely a vállalkozó színvonalasabb és eredményesebb feladatvégzéséhez szükséges.

II. A vállalkozói díj

- 13.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés *1. sz. mellékletében* meghatározott technikai szolgáltatási feladatok szerződészerű ellátása ellenében a vállalkozót mindösszesen **13.642.000 Ft + 27 % ÁFA vállalkozói díj** illeti meg.

A Vállalkozót rendezvényenként megillető ellenértéket jelen szerződés *2. sz. melléklete* tartalmazza.

A kifizetés késedelmes teljesítés esetén megrendelő a Ptk-ban meghatározott mértékű **késedelmi kamat** megfizetésére is köteles.

A fent meghatározott vállalkozói díj fedezetet nyújt a vállalkozó által elvállalt feladatok ellátása során felmerülő valamennyi költségre. Amennyiben a vállalkozó a vállalt feladatát nem vagy nem szerződészerűen teljesíti, úgy a vállalkozó a vállalkozói díjra nem szerez jogosultságot, a megrendelő pedig a vállalkozóval szemben jogosult érvényesíteni a feladat el nem látásából eredő valamennyi kártérítési igényét.

III. A jogviszony tartama

Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen vállalkozási szerződést határozott időtartamra kötik.

- 14.) A megrendelő a vállalkozási szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a vállalkozó kárát megtéríteni. Amennyiben a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet nem lehet visszaállítani, vagy ha ezt különös méltánylást érdemlő egyéb érdek indokolja, a bíróság a megrendelő elállása esetében - bármelyik fél kérelmére - a szerződést a jövőre nézve szünteti meg. A megrendelő ilyenkor is köteles a vállalkozó kárát megtéríteni.

Ha a megrendelő a vállalkozási szerződéstől azért állt el, mert nyilvánvalóvá vált, hogy a vállalkozó a vállalt kötelezettségeknek nem tud szerződészerűen eleget tenni, akkor a

Fü. 11/11

megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. Ez esetben megrendelőnek nincs kártérítési kötelezettsége vállalkozó felé.

Amennyiben a tevékenység ellátása során a körülmények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás lesz, a megrendelő a fogyatékoság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat.

- 15.) Felek rögzítik, hogy a vállalkozási jogviszonyt az abból eredő kötelezettségek súlyos vagy ismételt megszegése esetén - a következményekre történt figyelmeztetést is magában foglaló felszólítást követően - bármelyik fél jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani. Amennyiben a szerződésszegő fél az írásbeli felszólítás ellenére feladatának nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, illetőleg ismételten előforduló szerződésszegés esetén a vétlen fél jogosult a jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani.

Szerződő felek rögzíteni kívánják, hogy a jelen pont alapján a szerződésszegő fél köteles megtéríteni a vétlen fél részére minden olyan kárt, amely a szerződésszegéssel ok-okozati összefüggésben áll.

IV. Egyéb rendelkezések

- 16.) Felek kölcsönösen kötelesek a jogviszony ellátása során tudomására jutott, a másik félre vonatkozó valamennyi gazdasági és egyéb adatot, információt **üzleti titokként** megőrizni; ezen kötelezettségük a feleket a jogviszony megszűnését követően is terheli. A titoktartás alól felmentést csak a másik fél cégjegyzésre jogosult képviselője adhat.

Az ezen kötelezettség megszegésével a másik félnek vagy harmadik személyeknek okozott károkat a titoksértő fél köteles megtéríteni.

- 17.) Szerződő felek közül vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen vállalkozási szerződéssel összefüggő, illetőleg annak teljesítése kapcsán felmerülő bármely kérdésben a **sajtó** részére felvilágosítást csak és kizárólag a megrendelő erre vonatkozó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adhat.

Az ezen kötelezettség megszegéséből eredő valamennyi kárt a vállalkozó köteles megtéríteni a megrendelő részére.

- 18.) A jelen vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatban a jogviszony tartama alatt felmerülő valamennyi technikai és egyéb jellegű kérdés egyeztetésére, a megállapodás esetleges módosításával kapcsolatos tárgyalások lefolytatására és a felek közötti folyamatos kapcsolattartásra szerződő felek teljes jogkörrel felhatalmazzák:

- a **megrendelő** részéről:

Bodnár László műszaki vezető

- a **vállalkozó** részéről:

Marádi József Sándor ügyvezető

- 19.) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a felek között bármely kérdésben vita merül fel, úgy megkísérik azt békés úton megoldani. Ennek érdekében bármely fél egyeztetést kezdeményezhet a szerződésben foglalt valamely igényének érvényesítése végett.

Wk:lll 1

Amennyiben az egyeztetés 30 (harminc) napon belül nem vezet eredményre, úgy az egyeztetést kezdeményező fél jogosult igényét polgári peres úton, bíróság előtt érvényesíteni.

Ilyen esetekre felek kikötik a perre egyébként hatáskörrel bíró, debreceni székhelyű bíróság **kizárólagos illetékességét**.

- 20.) Szerződő felek akként állapodnak meg, hogy a jelen vállalkozási szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén a felek az érvénytelen részt - egyeztetést követően - közös megegyezés útján próbálják meg érvényes rendelkezéssel pótolni.

A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen esetben egymással az érvénytelen rész helyettesítésére vonatkozóan tárgyalásokat kezdenek, és ennek során megkísérelnek olyan új rendelkezést találni, amely a lehető legjobban megfelel a szerződés célkitűzéseinek és a felek szerződéskötési akaratának.

Az egész vállalkozási szerződés orvosolhatatlan részbeni érvénytelenség esetén csak akkor dől meg, ha a felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

- 21.) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen vállalkozási szerződés módosítására csak írásbeli alakban kerülhet sor, és a vállalkozási szerződésben foglalt valamennyi jognyilatkozat csak írásbeli alakban tekinthető érvényesen megtettnek.

- 22.) Felek kijelentik, hogy a jelen okiratba foglalt megállapodás a jelen vállalkozási szerződésben szabályozott jogviszony vonatkozásában a felek között a jelen okirat aláírásáig létrejött teljes megállapodást tartalmazza.

Szerződő felek rögzíteni kívánják, hogy a jelen okirat aláírásával a közöttük a jelen vállalkozási jogviszonyra vonatkozó, eddig létrejött valamennyi szóbeli és írásbeli megállapodás, illetőleg egyoldalú nyilatkozat hatályát veszti.

- 23.) Szerződő felek kifejezetten és kölcsönösen rögzítik, hogy a közöttük létrejövő, a jelen okiratban szabályozott jogviszonyt **nem tekintik munkaviszonynak**, hiszen a felek szándéka vállalkozási szerződés létrehozására és aláírására irányult.

- 24.) Felek kijelentik, hogy a jelen okiratba foglalt megállapodás (hozzáértve az **1. sz. mellékletben** foglaltakat is) a jelen vállalkozási szerződésben szabályozott jogviszony vonatkozásában a felek között a jelen okirat aláírásáig létrejött teljes megállapodást tartalmazza.

Szerződő felek rögzíteni kívánják, hogy a jelen okirat aláírásával a közöttük a jelen vállalkozási jogviszonyra vonatkozó, eddig létrejött valamennyi szóbeli és írásbeli megállapodás, illetőleg egyoldalú nyilatkozat hatályát veszti.

- 25.) Vállalkozó a Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapján kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság

Handwritten signature

tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

- 26.) Vállalkozó a Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapján kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti.
- 27.) Megrendelő a Kbt. 125. §-ának (5) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani - ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - amennyiben
- a Vállalkozó gazdasági társaságban közvetetten vagy közvetlenül 25 (huszonöt) %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k.) pontjában meghatározott feltételeknek; és/vagy
 - a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 (huszonöt) %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k.) pontjában meghatározott feltételeknek.
- 28.) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkozási szerződésben nem rögzített kérdésekben a *Ptk.*, illetőleg az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Szerződő felek a jelen okiratot elolvasás és megértelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.

Debrecen, 2015. május 07.....

Debrecen, 2015. 05. 08.....

**FÓNIX
RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT**

CROISE UN KFT.

megrendelő képviseletében:

vállalkozó képviseletében:

Bódor Edit
Bódor Edit
ügyvezető

Marádi József Sándor
ügyvezető

FÓNIX ²
Rendezvényszervező
Közhasznú Nonprofit Kft.
4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.

Marádi József
CROISE UN KFT
4024 Debrecen, Petőfi tér 16/a.
Adószám: 23291825-2-09

Rendezvény neve	Dátum	Nettó ellenérték rendezvényenként (nettó Ft)
Puccini: Bohémélet – élő operaközvetítés a londoni Royal Opera House-ból	2015. június 10.	359000
Amadeus – színmű az Orlai Produkció előadásában	2015. június 15.	359000
Amadeus – színmű az Orlai Produkció előadásában	2015. június 16.	359000
Legyen a feleségem! – vígjáték a Játékszín előadásában	2015. június 19.	359000
Legyen a feleségem! – vígjáték a Játékszín előadásában	2015. június 20.	359000
Csoportterápia – musical a Madách Színház előadásában	2015. június 22.	359000
Csoportterápia – musical a Madách Színház előadásában	2015. június 23.	359000
Függöny fel! – vígjáték a Centrál Színház előadásában	2015. június 25.	359000
Függöny fel! – vígjáték a Centrál Színház előadásában	2015. június 26.	359000
Estére indul az ezred – MH Központi Zenekarának estje	2015. június 28.	359000
Vidám kísértet – vígjáték a Játékszín előadásában	2015. június 29.	359000
Vidám kísértet – vígjáték a Játékszín előadásában	2015. június 30.	359000
Monarchia – Népek tánczala – a Magyar Nemzeti Táncgyűttes bemutatója	2015. július 5.	359000
A hőstenor – bohózat a Thália Színház előadásában	2015. július 6.	359000
A hőstenor – bohózat a Thália Színház előadásában	2015. július 7.	359000
Párizs éjjel – a Recirquel Újcirkusz Társulat előadása	2015. július 10.	359000
Párizs éjjel – a Recirquel Újcirkusz Társulat előadása	2015. július 11.	359000
Római vakáció – zenés játék az Orlai Produkció előadásában	2015. július 13.	359000
Római vakáció – zenés játék az Orlai Produkció előadásában	2015. július 14.	359000
Kertmozi	2015. július 16.	359000
Kertmozi	2015. július 17.	359000
Kertmozi	2015. július 18.	359000
A három tenor - Live in Rome 1990 - operavetítés	2015. július 19.	359000
Legyetek jók, ha tudtok! – musical a Budaörsi Latinovits Színház előadásában	2015. július 26.	359000
Boeing Boeing – Leszállás Párizsban – vígjáték a Thália Színház előadásában	2015. augusztus 3.	359000
Apja-fia jazzkoncert – a Gyárfásék	2015. augusztus 8.	359000
Apja-fia jazzkoncert – a Feketékék	2015. augusztus 9.	359000
Amerikai komédia – musical a Budapesti Operettszínház előadásában	2015. augusztus 10.	359000
Amerikai komédia – musical a Budapesti Operettszínház előadásában	2015. augusztus 11.	359000
Anna Netrebko és Dmitri Hvorostovsky koncertje a Vörös téren - operavetítés	2015. augusztus 14.	359000
Pannonia Allstars Ska Orchestra koncertje	2015. augusztus 15.	359000
Best of L'art pour L'art Társulat	2015. augusztus 16.	359000
Tátrai Band koncertje	2015. augusztus 17.	359000
Dívalbemutató	2015. augusztus 18.	359000
Berecz András est	2015. augusztus 19.	359000
Alma együttes délelőtti gyerekkoncertje	2015. augusztus 20.	359000
Frank Sinatra – A Hang! – musical show az ExperiDance Produkció és a Jókai Színház közös előadásában	2015. augusztus 21.	359000
Tizenhárom almája – a Főnix táncszínházi bemutatója	2015. szeptember 26.	359000

„Frank Sinatra – A Hang” technikai rider

Megrendelő által biztosított színpadtechnikai eszközök részletezve:

- Minimum 12m x 12 m színpad balettpadló-takarással, az alapszínpaddal egyező magasságú járás U alakban 2-2m járással
- Hátsó fekete horizontfüggöny (amennyiben a projektoros vetítés nem megoldható)
- Vetítés esetében 8mx7m operafólia
- statikailag bevizsgált fénytechnikai hídrendszerrel, hosszanti és minimum három kereszt irányú átkötővel, szabadter esetén eső elleni fedéssel, valamint férfi és női öltözők székekkel és tükrökkel, 15-15 szék gyorsöltözéshez a színpad mellé-mögé.

Megrendelő által biztosított hangtechnikai berendezések részletezve:

Kontroll hangfal:

- 8 db színpadi monitorláda - minimum 300 W, színpadra statívrá szerelve vagy fejmagasságban bekötve.

Stage bokszt:

- 6db felület mikrofon ledugásához (típus: CROWN PCC-160 vagy SHURE-SM-91 valamint
- 4db Sennheiser (MKH-70 vagy MKH-416) mikrofon.

Keverőállás:

- Nézőktől elkerített dobogón a színpaddal szemben biztonsági személyzettel.

Keverőpult:

- Yamaha digitális M7CL, analóg pult esetén minimum 24 csatorna, parametrikus eq., minimum 5 aux, 4 group, mix.

Kérjük, hogy a külső RME hangmodulhoz és a laptophoz - amely a keverőpult mellett van - asztalt biztosítsanak! FEDÉST kérünk!

Hangvezérlés:

Laptopról bejátszott zene külső RME hangmodullal.

Eszközök:

- Analóg pult esetén 12db compressor limiter,
- 1db reverb,
- 1 db daley
- 12 db mikroport head seat-tel (6db fejmikrofon, 6db ragasztható kapszulával)
- 1db cd játészó.

A FRONTHANGOSÍTÁS TERÜLET IGÉNYEI SZERINT A VÁLLALKOZÓ FELADATAI

Megrendelő által biztosított fénytechnikai berendezések részletezve:

- 10mx12m statikailag bevizsgált hídrendszer 4 db motorral riggelve, vezérléssel
- 2db (2 x 11m) kereszt híd a kerethez rögzítve

Hídrendszer kialakításához a csatolt 3d tervek az irányadók.

- 8db 2kw fresner 201,204 lee színekkel
- 18db 1kw fresner 105,106,201 lee színekkel
- 24db paar 64 cp 61 izzóval 204 lee színnel 6-os osztásban (4es csík nem jó)
- 2db 1200HMI fejjép
- Szabályozható nézőtér világítás.

- Az oldal és hátsó színpadi takarásban kék öltözőfény.
- A mi technikánk részére 1db 3x63A 5pin betáp áramot kérünk a színpad mellé.

Vetítéstechnika:

- 1db 10000A projektor megfelelő lencsével,
- Vetítendő felület a hátsó hídon elhelyezett operafóliára történik (8mx7m)

A technikai feltételrendszer koordinációja, a műszaki egyeztetési folyamatok kontaktja

fénytechnikai kérdésekben: Szimeiszter Balázs

hangtechnikai kérdésekben: Kupcsik Bertalan

színpaddal és díszletekkel kapcsolatos kérdésekben: Fülöp Zoltán

turnévezető: Gyurkó Erika

„Amerikai komédia” – Technikai rider Budapesti Operettszínház

Színpad:

- A díszlet öntartó. A színpad oldalán kötési pontok szükségesek, mely által a szélterhelés határértéke 40km/h sebességre növelhető. Efölötti szél esetén a díszlet első 5 méternyi részét el kell bontani.
- Fekete háttérfüggöny
- Öltözők, utasító-, és hívórendszer
- Takarásban járásfények

Hang:

- A nézőtér homogén egészét lesugározni képes processzor vezérelt professzionális hangsugárzó rendszer, minimum 3 aktívan váltott úttal, L+R+sub+infill vezérléssel, a nézőtér leghátsó sorában 100dBa (slow resp.) hangnyomással
- 10 db szólista mikroport (Referencia: Sennheiser 2000 + mke2gold)
- 10 db ensemble mikroport (Referencia: Sennheiser 3000 + mke2gold)
- zenekari mikrofonok, állványok, stage box, vonalak, kábelek,
- monitorsugárzó rendszer
- főkeverő, 48 ch digitális (referencia: Soundcraft SiCompact24)

Világítás:

Nézőtéri front:

A távolságtól függően a színpad elejétől 20 m-ig (ha ennél több a táv, akkor módosul a lista!):

- 8 db 2kW PC + lemez
- 8 db 2kW profil
- 6 db 1kW PC
- 2 db fejtég (mosható kör, zsalu, vagy dimmer)

Híd a színpad elején: kb. 12m széles truss:

- 6 db moving light wash (nagyteljesítményű, színkeverős. Referencia: MAC 2000 wash)
- 10 db 750 W - 1kW profil

Híd a színpad hátulján: kb. 12m széles truss:

- 6 db moving light spot (Nagyteljesítményű, színkeverős. Referencia: MAC 2000 spot)
- 6 db moving light wash (Nagyteljesítményű, színkeverős. Referencia: MAC 2000 wash)
- 10 db 750 W - 1kW profil
- 12 db PAR64 CP61

Dimmer rendszer, és egyéb üzemeltetéshez szükséges eszközök

A fényszabályzó pultot, füstgépeket, és a színpad padló fény kiegészítéseket a produkció biztosítja.

Műszaki igazgató: Somfai Péter

„Boeing, Boeing – Leszállás Párizsban” minimális technikai igényei

Színpad:

- lejtésmentes, sima, fűrható faburkolatú színpadpadló,
- nettó 14x12m-es fedett játéktér,
- 20 db szék, 6db asztal a gyorsöltözésekhez és kellékezéshez,

Világítás:

- 20 db 2kw-os vagy 14 db Par64-es Cp61-es izzóval,
- 28 db 2000w-os profil 15°-40°,
- vezérlőpult: 24 submaster , memória minimum 500,
- 72 db 2,5 kw-os áramkör, ebből színpadi áramkörök 25 db 2,5 kw-os, színeket és egyéb készülékeket, állványokat speciálisan a darabhoz mi viszünk

Elektroakusztika:

- 1 db PA
- 1 db Keverőpult 4 db Aux út (post)

- 4 db Monitor láda aktív vagy passzív hozzávaló kábelekkel
- 2 db CD lejátszó

„Legyetek jók, ha tudtok!” – Technikai rider

Díszlet:

Szükséges minimum színpadtér:

- szélesség: 14 m
- mélység 8 m
- belmagasság: 3,5 m
- portál nyílás: 8m x 3,5m
- körtakarás
- háttér bekötési lehetőség (8m mélység esetén közvetlen a horizont fal előtt).
- férfi, női öltözők 34 fő részére (10 ffi, 4 nő, 20 gyerek)
- fúrható színpad
- építés időtartama: 3 óra
- világítás időtartama: 4 óra (nagyban függ a helyszín adottságaitól és fénytechnikai felszereltségétől)
- bontás időtartama: 1,5 óra

FONTOS:

- a beépítés során használt ajtók mérete,
- hogyan tud behajtani a 3.5 tonnás teherautó (behajtási engedély),
- a bepakolás helyszínének minél egyszerűbb megközelítése.

További egyeztetés: **Sokorai Attila, szcenikus**

Világítás:

- Fényszabályzó pult: minimum 48 csatornás digitális
- Minimum 48db 2KW-al terhelhető szabályozható áramkör
- Front: 10db 1000-1200W PC terelőlemezekkel, 6db profil fényvető
- Utca világítás: oldalanként 4db minimum 1000W-os PC terelőlemezzel, fali tartón vagy stativon.
- Színpad feletti villtartók: 10db 1000W Fresnel vagy PC lencsés fényvető terelőlemezekkel. Operafólia színezéséhez (minimum 3 színben) elegendő derítők vagy egyéb megoldás (LED). Minimum 6db PAR 64 CP61 vagy 62-es izzóval a színpad elején. 1 db fejszék.
- Megfelelő mennyiségű gumi kábel és elosztó csík.

Amennyiben a felsorolt tételek közül valamelyik nem megoldható, további egyeztetés szükséges.

További egyeztetés: **Csík Pál világosító**

Hangtechnika:

- A terem méreteinek megfelelő PA hangrendszer.
- Minimum 4db side-field monitorsugárzó, 2 úton hajtva.
- Minimum 16+4 stereo csatornás keverő pult, 4 aux, 1db zengető.

Amennyiben a felsorolt tételek közül valamelyik nem megoldható, további egyeztetés szükséges.

További egyeztetés: **Bachraty Gábor hangosító**

„Római vakáció” minimális technikai igény Orlai Produkciós Iroda

Színpadtechnika:

- 80cm-100cm magas
- 10mx8m (sz x m)
- a színpad teljes felületét fekete balett padlószőnyeggel kell borítani
- a díszlet első jobb és bal oldalára valamint a jobb hátsó oldalára fekete takarófüggönyre (vagy takaró falra) van szükségünk

Hangtechnika:

- A helyszín méretéhez és a közönség létszámához méretezett P.A. hangrendszer.

Fénytechnika:

- 8db 2000W PC
- 11db 1000W PC
- 5db 25/50 Source 4 ETC profillámpa
- 8db PAR64 – CP62
- 4db lámpa statív (250cm magasra kitolható)
- 36dimmer csatorna
- a rendszer kiépítéséhez szükséges hosszabbítók

A lámpalista nem tartalmazza a nézőtér világítást!

A világítás elhelyezéséhez három fényhídra van szükségünk. Egy hídra a színpad előtt és kettőre a színpad fölött. Mivel a színpadon mozgó díszletfalak vannak és ezeknek a magassága 310cm, a fényhidakra akasztott lámpák nem lóghatnak be 350cm alá.

Produkció biztosítja:

- hang pult
- 3db monitor hangfal
- 7db mikroport
- fénypult
- füstgép
- stroboszkóp
- a lámpákhoz színfóliák
- szintetizátor
- projektor

Öltöztetés:

- 1 db gyorsöltöző a színpadon.
- 2 db stander
- 2 db tükör.
- 2 db öltözők (2 színésznő, 2 színész)

Ügyelés:

- Kommunikációs lehetőség a keverő állás, és a színpad között.

Egyéb:

- 24 db buborékmentes ásványvíz.

A produkció műszaki stábja, és a díszlet a helyszínekre délelőtt 10 órára (szabadtéri helyszínen előadást megelőző nap este 22 órára) várható egy 3.5 t teherautóval. Kérünk biztosítani pakolási helyszínt, és parkolási lehetőséget. (fizetős útszakaszon várakozási engedély)

Továbbá kérünk biztosítani **Megbízó által 2 fő technikai embert**, akik a fény-, hangtechnika beállításában, **2 fő díszítőt**, akik a díszletépítésben Megbízott rendelkezésére állnak.

A helyszínek fizikai adottságaitól függően lehetnek technikai eltérések!

Elérhetőségek:

Műszaki vezető- Fénytechnika:
Éltető András

Hangtechnika:
Belényesi Zoltán

Produkciós vezető
Fenyvesi Katalin

www.orlaiprodukcio.hu

1. számú Melléklet

VIDÁM KÍSÉRTET – TECHNIKAI RIDER



1.	az előadás időtartama		
2.	felvonások száma		
3.	szünet hossza		
4.	építés időtartama		
5.	világítás időtartama		
6.	világítás egybeesik a díszletépítéssel?		
7.	bontás időtartama		
8.	szereplők száma	férfi: 2 fő	nő: 5 fő
9.	műszaki személyzet száma	férfi: 11 fő	nő: 3 fő
	díszítő		6 fő
	világosító		3 fő
	hangosító		1 fő
	kellékes		1 fő
	öltöztető		2 fő
	fodrász		2 fő
10.	művészeti személyzet száma	férfi: 2 fő	nő: 2 fő
11.	SZÍNPAD -technikai igény – színpadtér		10 x 10 m
12.	szélesség		10 m
13.	mélység		9 m
14.	magasság		6 m
15.	belső szélesség		12 m
16.	előfüggöny használata		
17.	balett szőnyeg használata		
18.	trégerék használata		
19.	díszletrögzítés		lefűrt
20.	legnagyobb díszletméret		400 x 200
21.	gyorsöltözés színpadon		
22.	igényelt személyzet, ügyelet		1 fő
23.	VILÁGÍTÁS -technikai igény – vetítés		
24.	fejgép		
25.	igényelt személyzet / ügyelet		1 fő
26.	HANG -technikai igény – mikroport		
27.	igényelt személyzet / ügyelet		1 fő
28.	pirotechnikai effektus használata, tűzveszélyes cselekmény		

kontakt:

Színpadmester	Krsztovics Sándor
Fővilágosító	Böcskey László
Hangtechnikus	Osváth István
Ügyelő	Kabódi Szilvia
Rendezőasszisztens	Petyi János
	Skrabán Judit

Csoportterápia című előadás technikai feltételei

Debrecen Nagyerdei Szabadtéri Színpad - 2015.

I. Színpadtechnika

A díszlet számára 12m széles és 11 m mélységű színpadra van szükség, úgy, hogy a díszlet hátsó síkjában lévő vetítőfelületet hátulról lehessen megvetíteni. A projektort a vetítősíktól objektívtól függően 5-6 méter távolságra kell elhelyezni.

A vetítő felület operafólia, mérete: 700x400 cm, fekvő formátumban.

A díszlet tartozéka a vetítőfelület és a járástakarások. A színpad front és oldal takarását a fogadó félnek kell biztosítani.

II. Hangtechnikai igények

- 1db laptop hangbejátszásra /hozzátartozó hangkártyával/ (a Madách Színház biztosítja)
- 8db mikroport /ebből 2 tartalék/
- 1db Keverőasztal minimum 16 közvetlen hozzáféréssel rendelkező faderrel. Egy effect berendezéssel, amely az asztalhoz része, ha digitális a keverő.
- frontsugárzók
- 2 monitor út /4db hangládával.

Videó igények:

- 1db laptop videó bejátszásra /hozzátartozó watchout licenccel és watchpax eszközzel/ (a Madách Színház biztosítja)
 - 1db projektor /lencsétől függően 4-6 méterre a díszlet részét képező vászontól.
- Ha van karmester, akkor TV-ék a színpadra illetve kamera a karmesterhez.

III. Világítástechnika

- 1 db memóriás fényvezérlő
- 3 db fejtű állvánnyal
- 2 db köd gép, DMX 512 vezérléssel a fényvezérlőről
- 4 db 1,2 kW Wash mozgófejes fényvető (gégen)
- 6 db 1,2 kW Profil mozgófejes fényvető (gégen)
- 4 db PAR 64 csík, 6-6 db PAR 64-gyel (CP 61 vagy CP 62) (gégen)
- 8 db 1,2 kW Profil fényvető (front)
- 2-2 db 1,2 kW Profil fényvető (oldaltornyok)
- 2-2 db 2 kW Profil fényvető (oldaltornyok)
- 2-2 db direkt áramkör (színpad)
- 3-3 db szabályozott áramkör (színpad)

Elérhetőségek:

Műszaki feladatok: Szűcsborus János főmérnök

Világítástechnika: Csornai Levente fővilágosító

Színpadtechnika: Szunyogh István színpadmester-helvettes

Hangtechnika: Tóth Zoltán hangmérnök

Budapest, 2014. december 15.

Szűcsborus János

LEGYEN A FELESÉGEM! – TECHNIKAI RIDER

Technikai Rider



1.	az előadás időtartama	2 óra 20 perc	
2.	felvonások száma	2	
3.	szünet hossza	20 perc	
4.	építés időtartama	3 óra	
5.	világítás időtartama	4 óra	
6.	világítás egybeesik a díszletépítéssel?	igen	
7.	bontás időtartama	2 óra	
8.	szereplők száma	férfi: 2 fő	nő: 4 fő
9.	műszaki személyzet száma	férfi: 11 fő	nő: 3 fő
	díszítő	6 fő	
	világosító	3 fő	
	hangosító	1 fő	
	kellékes	1 fő	
	öltöztető	2 fő	
	fodrász	1 fő	
10.	művészeti személyzet száma	férfi: 2 fő	nő: 2 fő
11.	SZÍNPAD -technikai igény – színpadtér	10 x 10 m	
12.	szélesség	10 m	
13.	mélység	9 m	
14.	magasság	6 m	
15.	belső szélesség	12 m	
16.	előfüggöny használata	igen	
17.	balett szőnyeg használata	nem	
18.	trégerek használata	2 db	
19.	díszletrögzítés	lefűrt	
20.	legnagyobb díszletméret	400 x 200	
21.	gyorsöltözés színpadon	igen	
22.	igényelt személyzet, ügyelet	1 fő	
23.	VILÁGÍTÁS -technikai igény – vetítés	nem	
24.	fejgép	nem	
	Színpad: 24 db mín. 2KW színpadi szabályzott áramkör; 8 db 16A színpadi direkt áramkör; 1 db Dmx512 vonal; 8 db 1KW Fresnel fényvető; Front: 8 db 1KW Fresnel fényvető		
25.	igényelt személyzet / ügyelet	1 fő	
26.	HANG -technikai igény – mikroport	6 db	
	PA és a színpad hátuljára két hangszóró, színpadra 2 út, helyszíntől függően mikroport vagy határfelület, minimum 16 csatornás keverőpult. Minden esetben a helyi technikussal történt előzetes egyeztetés szerint.		
27.	igényelt személyzet / ügyelet	1 fő	
28.	pirotechnikai effektus használata, tűzveszélyes cselekmény	nem	

kontakt:

Színpadmester	Krsztovics Sándor
Fővilágosító	Böcskey László
Hangtechnikus	Osváth István
Ügyelő	Kabódi Szilvia
Rendezőasszisztens	Petyi János
	Skrabán Judit

„Amadeus” minimális technikai igény Orlai Produkciós Iroda

Színpadtechnika: (A helyszín biztosítja)

- 10m x 10m x 4m színpad méret
- 10m x 10m balettszőnyeg
- Biztonságos színpadi játékhoz színpad padlózat
- 1 db kellékasztal
- Ahol nem fürhető a színpad ott 20 db trégersúlyvas
- Ahol a színpad nyílás szélessége nagyobb mint 10 m, ott megfelelő mennyiségű takarófalak a szűkítéshez
- Járások kitakarásához 5 db 2x3 m takarófal

Fénytechnika:

Frontvilágítás:

- 12 db PC+barndoor, vagy 750 W-2000 W PROFIL-ZOOM)

Külső világítási tornyok: (színpadtól 2-5 méterre)

- oldalanként 4-4 PC+barndoor, vagy PROFIL-ZOOM 25°-50°

Ellen világítás: (gegen) 1 db híd

- 1. világítási hídon minimum 5 db PC+barndoor. 202 színekkel

Vezérlés:

- DMX 512 protokoll
- 1 db DMX kör a helyi világítási rendszerhez

Egyéb eszközök: (a helyszínek biztosítják)

- Barndoor-ok (terelőlemezek)
- Színkeretek
- 2db fényárvány

A Produkció által biztosított eszközök:

- 1 db Compulite Spark 4D
- 2 db Martin Mac 250 entour
- 2 db Led Par
- Járásfény világítás
- Kábelek (HT)
- XLR kábelek (DMX)

Hangtechnika:

- PA rendszer

Monitor rendszer:

- 2 db monitor láda a díszlet mögött
- 2db monitor láda a színpadon (side-field)

Egyéb eszközök: (a helyszínek biztosítják)

- Keverőpult minimum 12 ch / 4 aux, vagy group
- Kábelek (Műszerkábel, Speakon, Stage box)
- 5db puska vagy határfelület mikrofon

Öltöztetés:

- 1 db gyorsöltöző a színpadon, 1 db asztal
- 2 db sztender

Ügyelés:

- Kommunikációs lehetőség a keverő állás, és a színpad között

Egyéb:

- 12 db buborékmentes ásványvíz

A Produkció műszaki stábja, és a díszlet a helyszínekre délelőtt 10 órára várható egy 3.5 t teherautóval, két személyautóval, és egy busszal. Kérjük biztosítani pakolási helyet (fizetős útszakaszon várakozási engedély).

Továbbá kérünk biztosítani a **Megbízó által két fő technikai személyzetet**, akik a fény- és hangtechnika beállításában, és **két fő díszítőt**, akik a díszletépítésben a Megbízott rendelkezésére állnak.

Az előzetes műszaki egyeztetés a szerződéskötés elengedhetetlen része. A megbízó műszaki szakembere(i) kötelesek a Produkciós Iroda kitűzött előadása előtt legkésőbb 7 nappal telefonon egyeztetni az Iroda műszaki személyzetével.

A helyszínek fizikai adottságaitól függően lehetnek technikai eltérések!

Elérhetőségek:

Műszaki vezető, Hangosító:

Hajdú Szabolcs

Színpadmester:

Juhász Csaba

Világosító:

Szondi György

Produkciós vezető:

Fenyvesi Katalin

Producer:

Orlai Tibor

www.oraliprodukcio.hu